



roefix.com

Moderne nachhaltige Putzsysteme auf
energieeffizientem Ziegelmauerwerk

Die nachhaltige Lösung für modernes Wohnen

Auch für Niedrigstenergie- sowie Passivhäuser

Ihre Vorteile liegen auf der Hand

✓ mineralisch
und massiv



✓ behaglich und
energieeffizient



✓ nachhaltig und
ressourcen-
schonend



✓ Allergiker-
geeignet



✓ bewährt
und werthaltig



Dieses moderne Ziegel-Putz-System erreicht beste Werte in der Wärmespeicherung, dem Schall-, Brand- und Feuchteschutz. Als Draufgabe erhalten Sie ein gesundes, behagliches Raumklima, dank der natürlichen, dampfdiffusionsoffenen Baustoffe. Die bautechnischen Eigenschaften sprechen für sich:

- ✓ Schallschutz
- ✓ Brandschutz
- ✓ Wärmespeicherung
- ✓ Feuchteschutz
- ✓ sommerlicher Hitzeschutz
- ✓ uneingeschränkte Oberflächenmöglichkeiten





Die Systemaufbauten – viele Möglichkeiten

Wählen Sie unter den verschiedenen Aufbaumöglichkeiten des Ziegel-Putzsystemes. Es stehen Ihnen dazu die verschiedenen Putzsysteme zur Verfügung:

- **altbewährt** mit Kalk-Zementputzen,
- **ökonomisch einlagig** mit Gips-Innenputzen,
- **leicht und mehrlagig** mit Leichtgrundputzen oder
- **ökologisch** und baubiologisch mit Kalkputzen

	Vorbehandlung	Empfohlene Unterputze	Zusatzmaßnahmen	Empfohlene Oberputze
Außen	RÖFIX 673 Zement-Kalk Vorspritzmörtel vorspritzen ca. 60 % deckend aufbringen *	RÖFIX 864 Leichtgrundputz RÖFIX 865 Leichtgrundputz RÖFIX 866 Leichtgrundputz RÖFIX 888 Wärmedämmputz	Armierungsspachtelung RÖFIX Renostar® + P50	RÖFIX 700 Edelputz BIANCO RÖFIX 715 Edelputz Spezial RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz RÖFIX SiSi-Putz® RÖFIX Silikonharzputz RÖFIX Renofinsh®
	RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	RÖFIX CalceClima® Thermo	Armierungsspachtelung RÖFIX Renoplus® + P50	
Innen	Vorbehandlung	Empfohlene Unterputze	Empfohlene Oberputze	Qualitätsstufe
	RÖFIX 673 Zement-Kalk Vorspritzmörtel vorspritzen deckend aufbringen *	RÖFIX 615 Zement-Kalk Schnellputz RÖFIX 610 Kalk Zement Grundputz RÖFIX 510 Kalk Zement Grundputz RÖFIX 525 Sockelputz flex RÖFIX 864 Leichtgrundputz RÖFIX 865 Leichtgrundputz RÖFIX 866 Leichtgrundputz RÖFIX 867 Leichtgrundputz rapid	RÖFIX 700 Edelputz BIANCO RÖFIX 715 Edelputz Spezial RÖFIX 300 Kalkfeinabrieb RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-Deckputz RÖFIX 350 Kalkglätte RÖFIX Renofinsh® RÖFIX PF 110 FILL RÖFIX PF 130 TOP FILL RÖFIX PF 870 Manteca® RÖFIX Strukturputz Innen RÖFIX Malta Fina	Q3-Q4 ° Q3-Q4 ° Q3-Q4 °° Q3-Q4 °° Q3 °° Q3-Q4 °° Q3 °° Q3 ° Q3 °
	RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel	RÖFIX CalceClima® Ambiente	RÖFIX CalceClima® Fino	
	RÖFIX Geolehm® deckend aufbringen	RÖFIX Geolehm®	RÖFIX Geolehm®	
	bei stark saugendem Untergrund RÖFIX Neutralisationsanstrich	RÖFIX 150 Kalk Gips Glättputz RÖFIX 180 Gips Zementputz RÖFIX 190 Kalk Gips Reibputz RÖFIX 191 Kalk Gips Schnellputz	RÖFIX 360 Weißkalk-Struktur-Deckputz RÖFIX 350 Kalkglätte RÖFIX 300 Kalkfeinabrieb RÖFIX PF 110 FILL RÖFIX PF 130 TOP FILL	Q3-Q4 °° Q3 °° Q3-Q4 °°
°... Oberfläche verrieben °°... Oberfläche geglättet				
Sockel	Vorbehandlung	Empfohlene Unterputze	Zusatzmaßnahmen	Empfohlene Oberputze
	RÖFIX 673 Zement-Kalk Vorspritzmörtel vorspritzen deckend aufbringen *	RÖFIX 525 Sockelputz Flex	Armierungsspachtelung RÖFIX Polystar® + P50 Abdichtung mit RÖFIX Optiflex®	RÖFIX 700 Edelputz BIANCO RÖFIX 715 Edelputz Spezial RÖFIX 760 Rieselwurf RÖFIX 750 Kellenwurf RÖFIX 775 Schlämmputz RÖFIX Silikatputz Struktur-Oberputz RÖFIX SiSi-Putz® RÖFIX Silikonharzputz

* Nur bei händischer Verarbeitung (bei maschineller Verarbeitung empfohlen aber nicht zwingend)

Ihre Vorteile im Detail



nachhaltig und
ressourcenschonend

Bauen Sie mit gutem Gewissen für Ihre Zukunft

Dieses System besitzt beste Ökobilanzen durch Energie- und Ressourcenschonende Herstellungsverfahren. Alle eingesetzten Baustoffe besitzen ökologische Auszeichnungen auf höchstem Niveau.



bewährt und werthaltig

Bewährte Bauweise für beste Wertsteigerung

Massive Wände besitzen die beste Werterhaltung. Nicht nur unsere Vorfahren wussten das. Dieses moderne Wandbausystem besitzt beste Wertbeständigkeit bei höchster Energieeffizienz – und das über Generationen.



mineralisch und massiv

Bauen Sie mit natürlichen Baustoffen

Die massive Bauweise geriet durch moderne Dämmstoffe in den letzten Jahren etwas in Vergessenheit. Durch moderne Ziegelarchitekturen und natürliche Putzarten feiert das Ziegel-Putz-System seine Renaissance im modernen Wohnbau.



Allergiker-geeignet

Wohnen Sie allergiefrei

Strenge baubiologische Überprüfungen der eingesetzten, mineralischen Baustoffe bestätigen die Freiheit von Schadstoffen und Allergie-auslösenden oder -fördernden Bestandteilen.



Sommerlicher Wärmeschutz/
Winterlicher Kälteschutz



behaglich und energieeffizient

Schaffen Sie Wohlbefinden bei bester Energieeffizienz

Klimaregulierung in den eigenen vier Wänden bei höchst energieeffizienter Bauweise: Diese heutige Anforderung an das Bauen kann kaum besser erfüllt werden, wie das moderne Ziegel-Putz-System es schafft.

Nutzen sie die Masse Ihres Baukörpers

Gebäude mit massiven Wänden neigen auch während extrem heißer Witterungsperioden nicht zur Überwärmung und kühlen während der kalten Wintermonate nicht zu schnell ab. So ist ihnen ein größtmögliches Maß an Behaglichkeit bei gleichzeitig bester Energieeinsparung garantiert.



Feuchteschutz

Von Innen nach Außen

Wasserdampf diffundiert durch Bauteile, wenn diese dampfdurchlässig sind. Dies ist bei einem Ziegelmauerwerk mit Putzbeschichtung der Fall. Niederschlagswasser und Nebel können durch dickschichtige Putzsysteme optimal aufgenommen, verteilt und wieder abgegeben werden.



Hagelsicherheit

Massiv auf Massiv

Diese massiven Baustoffe besitzen hohe Schlagfestigkeitswerte. Dadurch kann ihnen auch der Hagel nichts anhaben. Massive Putze auf massiven Ziegeln – besser geht's nicht.



höchster Brandschutz

Kein Brennen, kein Tropfen, kein Qualmen

Ziegelmauerwerke mit Putzsystemen erfüllen alle behördlichen Auflagen, sind nicht brennbar und stets in den höchsten brandtechnischen Bewertungen zu finden.



Schallschutz

Putze mit Klasse auf Ziegel mit Masse

Bei allen Baustoffen wirkt sich eine hohe Masse positiv auf den Schallschutz aus. Durch diese massive Bauweise kann Schall abgeschirmt und störungsfreier Wohnraum geschaffen werden.



Uneingeschränkte Oberflächen-gestaltungsmöglichkeiten

Mineralische algenfreie Fassaden

Mineralische, selbstreinigende, kreative Oberflächen wie in den 70er und 80er Jahren aber auch moderne Putzoberflächen sind ohne zusätzliche Maßnahmen möglich. Lassen Sie Ihren Gestaltungswünschen an die moderne Putzfassade freien Lauf!

Die nachhaltigste Lösung

Vor den Vorhang: Der besonders nachhaltige, geprüfte Systemaufbau von RÖFIX

RÖFIX CalceClima® Kalkputzsystem für Innen und Außen

Der baubiologisch und ökologisch zertifizierte Systemaufbau



Innenputz

- ① RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- ② RÖFIX CalceClima® Ambiente
- ③ RÖFIX CalceClima® Fino
- ④ RÖFIX PE 819 Sesco Öko-Kalkfarbe

Hochdämmender Ziegel

Fassadenputz

- ① RÖFIX CalceClima® Vorspritzmörtel
- ② RÖFIX CalceClima® Thermo
- ③③ RÖFIX Renoplus®
- ④ RÖFIX P50 Armierungsgewebe
- ⑥ RÖFIX 715 Edelputz Spezial
- ⑦ RÖFIX PE 225 Reno 1K Silikat-Außenfarbe

„Gesundheit und Wohlbefinden entsteht in unseren Händen, wie auch in unseren vier Wänden“

Den Großteil des Lebens verbringt der Mensch in geschlossenen Räumen. Ein Grund mehr, für ein optimales und gesundes Raumklima zu sorgen. Das Problem in modernen Wohnbauten ist meist zu trockene Raumluft, die vielfach als Ursache für ein eingeschränktes Wohlbefinden gilt und zu einem erhöhten Gesundheitsrisiko führt.

Die RÖFIX CalceClima® Produkte lösen dieses Problem. Natürlicher Kalk nimmt die überschüssige Luftfeuchtigkeit auf und gibt sie bei Bedarf wieder ab. Durch die hohe Alkalität mit einem pH-Wert über 12 wirken die RÖFIX CalceClima® Produkte auf natürliche Weise bakterizid und fungizid. Allergene Stoffe oder Schimmelsporen finden keinen Nährboden. CalceClima® Wandfläche sorgt für ein gesundes, frisches Raumklima. Aus der Raumluft werden Schadstoffe wie VOC (flüchtige organische Verbindungen) oder überschüssiges Kohlendioxid aufgenommen und abgebaut.

An der Fassade sorgt der neuartige Kalk-Dämmputz RÖFIX CalceClima® Thermo für zusätzliche Dämmung sowie für eine robuste, bewuchsfreie und pflegeleichte Gebäudehülle.



Die baubiologischen Prüfungen und Auszeichnungen bestätigen die Vorzüge mineralischer Baustoffe für Gesundheit, Behaglichkeit und Gemütlichkeit in Wohnräumen und bescheinigen die Absenz von gesundheitlich bedenklichen Inhaltsstoffen in diesen Bauprodukten. Für den gesamten Systemaufbau liegen Prüfsiegel und Zertifizierungen nach den strengen Kriterien von "natureplus, internat. Verein für natürliches nachhaltiges Bauen" vor.





Österreich

RÖFIX AG
A-6832 Röthis
Tel. +43 (0)5522 41646-0
Fax +43 (0)5522 41646-6
office.roethis@roefix.com

RÖFIX AG
A-6170 Zirl
Tel. +43 (0)5238 510
Fax +43 (0)5238 510-18
office.zirl@roefix.com

RÖFIX AG
A-9500 Villach
Tel. +43 (0)4242 29472
Fax +43 (0)4242 29319
office.villach@roefix.com

RÖFIX AG
A-8401 Kalsdorf
Tel. +43 (0)3135 56160
Fax +43 (0)3135 56160-8
office.kalsdorf@roefix.com

RÖFIX AG
A-4591 Molln
Tel. +43 (0)7584 3930-0
Fax +43 (0)7584 3930-30
office.molln@roefix.com

RÖFIX AG
A-4061 Pasching
Tel. +43 (0)7229 62415
Fax +43 (0)7229 62415-20
office.pasching@roefix.com

RÖFIX AG
A-2355 Wiener Neudorf
Tel. +43 (0)2236 677966
Fax +43 (0)2236 677966-30
office.wiener-neudorf@roefix.com

roefix.com

The logo for RÖFIX, featuring the word "RÖFIX" in a bold, orange, sans-serif font. Above the letter "O" is a stylized orange icon consisting of two vertical bars of different heights. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the "X".

Bauen mit System