



Elementdecke



SPANTEC
Rippenplattendecke

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Oben stehende Nummer der Leistungserklärung;
Produkttyp: Betonfertigteile - Deckenplatten mit
Ortbetonergänzung nach EN 13747;
Identifikation des Bauproduktes:
Erfolgt über die Projekt- und Elementnummer
in Verbindung mit den Begleitpapieren.

2. Typenbezeichnung und Foto s. oben:
Elementdecke und Spanntec-Rippenplattendecke

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:
Fertigteile aus Stahlbeton (Elementdecke) und aus
Spannbeton (Spanntec-Rippenplattendecke) die mit
Ortbeton zur Herstellung von Geschossdecken von
Gebäuden sowie Park- und Verkehrsflächen verwendet
werden.

4. Anschrift des Herstellers:
Leitl Beton GmbH & Co KG
Bahnhofstraße 20, 4063 Hürsching

5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:
Dr. Stefan Leitl , Adresse siehe oben

6. System zur Bewertung und Überprüfung der
Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:
System 2+

7. Harmonisierte Norm:
EN 13747:2005 + A2:2010
Notifizierte Stelle:
OFI Cert, NB 1085

8. Erklärte Leistung 1085-CPR-0398

| Wesentliche Merkmale | Leistung | Harmonisierte techn. Spezifikation |
|--|---|------------------------------------|
| Beton: EN 206 Druckfestigkeit | Normalbeton: \geq C25/30 | EN 13747:2005 + A2:2010 |
| Stahl: ÖNORM B 4707 Zugfestigkeit Streckgrenze | B550 $f_{tk} = 620 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 550 \text{ N/mm}^2$ | |
| ÖNORM B 4758 Zugfestigkeit Streckgrenze | Y1770C $R_m = 1770 \text{ N/mm}^2$ $F_{p0,1} = 1560 \text{ N/mm}^2$ | |
| Mechanische Festigkeit | siehe Bemessungsspezifikation (Verfahren 3) | |
| Feuerwiderstand | | |
| Schalldämmmaß | | |
| Trittschallübertragungsmaß | | |
| Bauliche Durchbildung | | |
| Dauerhaftigkeit | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer (8). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer (4). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unternehmer / CEO / Bevollmächtigter



Leitl Beton GmbH & Co KG
A-4063 Hürsching, Bahnhofstraße 20

.....
Dr. Stefan Leitl
Geschäftsführer