



Elementdecke



SPANNTEC  
 Rippenplattendecke

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:  
**Oben stehende Nummer der Leistungserklärung;**  
**Produkttyp: Betonfertigteile - Deckenplatten mit**  
**Ortbetonergänzung nach EN 13747;**  
**Identifikation des Bauproduktes:**  
**Erfolgt über die Projekt- und Elementnummer**  
**in Verbindung mit den Begleitpapieren.**
  
2. Typenbezeichnung und Foto s. oben:  
**Elementdecke und Spanntec-Rippenplattendecke**
  
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:  
**Fertigteile aus Stahlbeton (Elementdecke) und aus**  
**Spannbeton (Spanntec-Rippenplattendecke) die mit**  
**Ortbeton zur Herstellung von Geschossdecken von**  
**Gebäuden sowie Park- und Verkehrsflächen verwendet**  
**werden.**
  
4. Anschrift des Herstellers:  
**Leitl Beton GmbH & Co KG**  
**Bahnhofstraße 20, 4063 Hürsching**
  
5. Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
**Dr. Stefan Leitl , Adresse siehe oben**

6. System zur Bewertung und Überprüfung der  
 Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:  
**System 2+**
  
7. Harmonisierte Norm:  
**EN 13747:2005 + A2:2010**  
 Notifizierte Stelle:  
**OFI Cert, NB 1085**

8. Erklärte Leistung 1085-CPR-0398

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Beton: EN 206 Druckfestigkeit	Normalbeton: $\geq$ C25/30	EN 13747:2005 + A2:2010
Stahl: ÖNORM B 4707 Zugfestigkeit Streckgrenze	B550A $f_{tk} = 620 \text{ N/mm}^2$ $f_{yk} = 550 \text{ N/mm}^2$	
ÖNORM B 4758 Zugfestigkeit Streckgrenze	Y1770C $R_m = 1770 \text{ N/mm}^2$ $F_{p0,1} = 1560 \text{ N/mm}^2$	
Mechanische Festigkeit	siehe Bemessungsspezifikation (Verfahren 3)	
Feuerwiderstand		
Schalldämmmaß		
Trittschallübertragungsmaß		
Bauliche Durchbildung		
Dauerhaftigkeit		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung nach Nummer (8). Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer (4). Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Unternehmer / CEO / Bevollmächtigter



Leitl Beton GmbH & Co KG  
 A-4063 Hürsching, Bahnhofstraße 20

.....  
 Dr. Stefan Leitl  
 Geschäftsführer